



Innovativ. Erfahren. Stark.



B-Max


BvL Einstreutechnik

Das Beste für Ihren Stall

Einstreuen von unterschiedlichen Materialien

im Front- oder Heckanbau ein verlässlicher Partner

Unsere B-Max Modelle bieten eine Einstreutechnik für die Hoch- und/oder Tiefboxenpflege. Sowohl als Frontanbau sowie für den Einsatz im Heckbereich des Schleppers. Mithilfe der Kippfunktion kann sich der B-Max mit den unterschiedlichen Einstreumaterialien selber befüllen und bietet daher eine große Arbeitserleichterung.



VERSTELLBARE DOSIERÖFFNUNG

Einstellbar für unterschiedlichste Materialien

Der B-Max ist ein echter Allrounder: ob Einstreuen von geringen Mengen auf Hochboxen oder das Ausbringen von großen Mengen in Tiefboxen. Je nach Materialanforderung kann die Dosieröffnung (1) zum schnelllaufenden Förderband eingestellt werden.



STROH-KALK-GEMISCH FÜR OPTIMALEN KUHKOMFORT

Stroh- Kalk- Gemische bestehen aus kohlenstoffreichem Kalk, Stroh und Wasser. Diese Komponenten werden in dem V-Mix Futtermischwagen problemlos miteinander vermengt. Aufgenommen und eingestreut wird mit dem B-Max. Abhängig für welchen Zweck das Strohalkgemisch gemischt wird, werden folgende Mischungsanteile empfohlen:

	Stroh	kohlesaurer Kalk	Wasser	Konsistenz
Unterlage	200 kg	1000 kg	200-400 Liter	feucht
Nachstreue	300 kg	750 kg	200-400 Liter	weniger feucht





HOCHLEISTUNGS-FÖRDERBAND Zuverlässigkeit und Langlebigkeit

Über das BvL Hochleistungsförderband wird das Einstreumaterial in die Liegeboxen gefördert. Dieses Förderband besteht aus einem 6 mm dickem Gummiband mit doppelter Gewebeeinlage und garantiert daher eine lange Lebensdauer. Durch die große Fallhöhe (2) wird Brückenbildung im Auswurfkanal verhindert und das Förderband vor Beschädigungen geschützt.



HÖCHSTE SICHERHEIT Neigungssensor für gefahrloses Bedienen

Der integrierte Neigungssensor (3) verhindert, dass beim Abklappen des B-Max die Reißzinken der Dosierwalzen unbeabsichtigt gestartet werden. Der Sensor erkennt den Abkippwinkel des B-Max und ermöglicht den Betrieb nur aus einer sicheren Position: Mehr Schutz für den Menschen.

KUHKOMFORT Höchstleistung nur unter optimalen Bedingungen

In der Milchviehhaltung spielt die Tiergesundheit und damit vor allem die Fütterung und die Gestaltung der Liegeboxen und Laufgänge eine bedeutende Rolle. Liegeboxen werden nur dann von den Kühen gerne angenommen, wenn Sie ihnen eine bequeme Liegefläche bieten. „Wenn Kühe liegen, läuft 50 % mehr Blut durch das Euter – um 1 kg Milch zu erzeugen ist es notwendig, dass 500 Liter Blut durch das Euter laufen.“ so die Experten.





... und für welchen ⁷
entscheiden Sie sich?

B-Max	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	Gewicht [kg]	Kraftbedarf ca. [kW/PS]	Fassungsvermögen [m³]	Zuladung max. [kg]	Dosierwalzen
1000	1260	1800	1400	360	30/41	1,0	300	2
1200	1360	1800	1400	405	30/41	1,2	350	2
1500	2000	1800	1650	485	35/47	1,5	480	2
1700	2000	1800	1650	530	35/47	1,7	600	2



Die beste Lösung für Ihren Stall – für größten Ertrag, hohe Tiergesundheit und optimale Bedingungen für Ihre Kühe: Für dieses Ziel steht der Name **Bernard van Lengerich** seit 1860. Bei uns bekommen Sie das, was Sie benötigen, um diese Ziele zu erreichen.

Wir arbeiten qualitäts- und wertbewusst. Langjährig erfahrene und erstklassig ausgebildete Mitarbeiter bieten Ihnen die Gewähr, mit **BvL** die beste Wahl zu treffen.



Bernard van Lengerich Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Grenzstraße 16 · D-48488 Emsbüren · E-Mail: info@bvl-group.de · www.bvl-group.de
Tel.: +49 5903/951-0 · Fax: +49 5903/951-34

SEIT 1860: MADE IN GERMANY

BvL-Fachhändler